ETC 車載プリンタ XP-650 のメッセージ印字サービス/ダウンロード方法と留意点

メッセージ(発行者)印字サービスソフトをダウンロードする際は、以下の手順に従い、また留意点を遵守し、市販の USB メモリを使って行ってください。

*) USB 型フラッシュメモリ(中に他データ、ファイルがないもの)をご用意下さい。
USB メモリスティックは、機間部(取っ手外形)幅が 18mm 以下のものをご用意ください。
18mm より幅広のものでは、USB 差込口にきちんと挿入できません。
車載プリンタ XP-650 は車載に搭載したままで構いません。

【 ダウンロード手順 】

- ① Eメールにて添付送付された「メッセージ印字サービスソフト」を一旦、お客様自身のパソコンへ保存します。
- ② 保存したメッセージ印字サービスソフト(H8_logobin)を用意した空の USB 型フラッシュメモリの直下に置き(書き込み)ます。
- ③ XP-650 プリンタの電源を入れ、ソフトを書き込んだ USB メモリを USB ポート挿入口に挿入します(認識まで2 秒程度掛ります)。
- ④ プリンタの「R」ボタンと「日」ボタンを同時に押します(LOGO Boot Start!!と印字)。
- ⑤ プリンタ本体から「ピピピピー・・」と音が鳴りダウンロードが始まります。
- ⑥ プリンタからの音が「ピーーーッ」と長音(完了)になったら(あるいはブザー音が止まったら)、プリンタの電源を切ります。
- ⑦ 電源を切った状態でUSBメモリを抜き、約10秒待って電源を入れます。
 - *) ⑥、⑦手順こて、プリンタ電源を入れたまま USB メモリを抜いて も構いませんが、確実にダウンロードが終了してから USB メモリ を抜いてもらうための手順としています。

*)料金所マスタが全件印字されてしまうため、印字を止めるにはプリンタ電源を切ってください。

【留意点】

以下の点を必ずお守りください。

- ・ 使用する USB メモリはあらかじめ<mark>中身を空</mark>こしてください。また、ウィルスに感染していないことを確認してください。ほかのファイルが存在すると予期せぬエラーや故障の原因となります。
- ・ 使用するUSBメモリの中に配置するファイルはそれぞれ必ず1つにしてください。USBメモリ内に複数のファイルを配置するとうまく動作しなかったり、意図しない動作をする恐れがあります。
- ・ XP-650 へのダウンロード中は絶対に電源を切らないでください。途中で電源を切ると予期せぬエラーやファイルの破損、 故障の原因となります。
- ・ XP-650への<mark>ダウンロード中は絶対にUSBメモリを抜かない</mark>でください。途中でUSBメモリを抜くと予期せぬエラーやファイルの破損、故障の原因となります。
- ・ USBメモリへファイルを書き込む際は、必ずUSBメモリの直下にファイルを配置(書き込み)してください。USBメモリ直下にファイルが存在しないと、XP-650はファイルを認識できません。
- ・ USB ヘファイルを書き込む際は、絶対にファイル名を変更しないでください。ファイル名を変更すると、XP-650 は正しくファイルを認識できません。

【ファームウェアファイル】 H8_logobin (半角英数)

・ 全てのメーカの USB メモリの動作を保証するものではありません。上記事項を正しく設定し使用してもうまくいかない場合は、別の USB メモリで再度ダウンロードをおこなってください。