



TwinCAT®

The Windows Control and Automation Technology

Version **3**

BECKHOFF

Powered by Visual Studio

TwinCAT3 다운로드 설명서

2021년 4월 작성

DENSO
DENSO WAVE

1. 본 소프트웨어를 다운로드하려면 Beckhoff Automation의 사용자 계정 등록이 필요합니다.
<https://www.beckhoff.com/ja-jp/>에 접속합니다.



2. 필요 사항을 입력하고 '전송'을 클릭합니다.



3. 자동 회신 메일이 도착합니다. 메일 내의 'myBeckhoff를 유효화한다'를 클릭합니다.




4. Beckhoff Automation의 WEB으로 이동합니다. 정보를 입력하고 로그인합니다.




5. 아래 URL에 접속합니다.


<https://www.beckhoff.com/ja-jp/products/automation/twincat/te1xxx-twincat-3-engineering/te1000.html>




6. 페이지 하단의 'Product information'에서 'Documentation & Downloads'를 클릭합니다.




7. 'Software and tools'를 클릭하고 'Downloads'를 클릭합니다.
표시된 것 중에서 다운로드할 버전의 '↓ZIP'을 클릭합니다.




8. 표시된 팝업의 'Start download'를 클릭합니다.




9. 다운로드하고자 하는 제품명을 클릭합니다.



10. 다운로드가 시작됩니다.



11. 다운로드 완료 후 Zip 파일의 압축을 푼 후 폴더 내의 소프트웨어를 실행합니다.




12. TwinCAT3를 설치합니다.




13. 라이선스 약관에 동의하고 다음으로 이동합니다.




14. '제3자의 소프트웨어가 설치되는 것을 이해하고 라이선스 약관에 동의합니다' 를 선택한 후 다음으로 이동합니다.




15. 셋업의 종류 'Complete'를 선택한 후 다음으로 이동합니다.



16. TwinCAT3의 설치를 시작합니다.
'Install' 을 클릭하십시오 .



17. 설치 완료 후 PC를 재부팅합니다.



18. 재부팅 후 'TwinCAT XAE Shell'이 설치되어 있는 것을 확인하십시오.
아래 그림의 실행 화면이 표시되면 다운로드 완료입니다.

